

SUORITUSTASOILMOITUS

Nr 70009

Tuotetyypin yksilöllinen tunniste	PAROC XMV 020zcf
Aiottu käyttötarkoitus	Ilman- ja höyrynsulku
Valmistaja	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä	Järjestelmä 3
Yhdenmukaistettu standardi	EN 13984:2004
Ilmoitetut laitokset	Technical Assessment Body: RISE NB. 0809 – Eurofins VTT Expert Services Ltd.

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Helsinki 1.7.2013



Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanna Tykkä-Vedder, Development Manager

Ilmoitettu suoritustaso / suoritustasot

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
Vedenpitävyys	Hyväksytty	EN 13984:2004
Pitkäaikaiskestävyys	Hyväksytty	
Kemiallinen kestävyys	Hyväksytty	
Repäisylujuus	MD, TD > 60 N	
Höyrytiiviyys	> 1,5 x 10 ⁶ s/m > 40 m (s _d -arvo)	
Vetolujuus	MD, TD > 20 N/mm ²	
Murtovenymä	MD, TD > 500 %	
Paloluokka	F	