

SUORITUSTASOILMOITUS

Nro 70021

Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus	PARACEM Fine A2
Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset)	Alakatot ja seinäpinnat
Valmistaja	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät	Järjestelmä 3
Yhdenmukaistettu standardi	EN 13168:2012, EN 13964:2014
Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset	Nro 0615 Bureau Veritas Certification Denmark A/S

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Helsinki 30.9.2019



Paroc Oy Ab, Building Insulation
Susanne Fagerlund, Development Manager

Ilmoitettu suoritusaste / ilmoitetut suoritusastot

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
Lämmönjohtavuus	0,082 W/mK	EN 13168:2012
Pituus	L4	
Leveys	W2	
Paksuustoleranssi	T2	
Suorakulmaisuus	S2	
Tasomaisuus	P2	
Puristusjännitys 10 % painumalla	CS(10)300 kPa	
Tiheys	NPD	
Yhteensopivuus muiden materiaalien kanssa	CI3	
Mittapysyvyys	NPD	
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A2-s1,d0	

Ilmoitettu suoritustaso / ilmoitetut suoritustasot

OMINAISUUS	ARVO	STANDARDI
Lämmönjohtavuus	0,082 W/mK	EN 13964:2014
Palo-ominaisuudet, Euroluokka	A2-s1,d0	
Asbestipäästöt	Ei sisällä asbestia	
Formaldehydipäästöt	E1	
Taivutusvetolujuus	Luokka 3/A Ei kuormaa	
Äänen absorptio	NPD	
Kestävyyssaltistus	Luokka C	